



Nutzfläche des Elementen

Sorte	Clasic	Natural	Rustik	Charakter
Klassifizierung nach EN 13226	Klasse frei	Klasse frei	Klasse frei	Klasse frei
Splintholz gesund	Unzulässig	Zulässig	Zulässig	Zulässig
Äste Gesund und zusammengewachsen Äste defekt und Löcher in den Ästen	Zulässig mit Durchmesser von ≤ 8 mm mit Durchmesser von ≤ 1 mm	Zulässig mit Durchmesser von ≤ 10 mm mit Durchmesser von ≤ 5	Zulässig mit Durchmesser von ≤ 80 mm mit Durchmesser von ≤ 60 mm	
Oberflächliche Brüche	Unzulässig	Zulässig mit der Länge bis 15 mm	Zulässig	Sämtliche Eigenschaften ohne Beschränkung von Abmessungen oder Anzahl zulässig, sofern sie keine Senkungen von Resistenz oder Beständigkeit gegen Abnutzung des Bodens verursachen.
Rindeneinwuchs	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig	
Blitzbrüche	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig	
Schräger Fadenverlauf	Zulässig	Zulässig	Zulässig	
Farbtonveränderung	Kleine Änderung zulässig	Zulässig	Große Änderung zulässig	
Kernradius	Zulässig	Zulässig	Zulässig	
Bioabbau	Unzulässig	Unzulässig	Zulässig harter	
Unsichtbare Elemente				

Sämtliche Eigenschaften ohne Beschränkung von Abmessungen oder Anzahl zulässig, sofern sie keine Senkungen von Resistenz oder Beständigkeit gegen Abnutzung des Bodens verursachen. Gesundes Schnittholz ab der Oberfläche bis zum oberen Teil der Nut zulässig, ohne Berücksichtigung von Beschränkungen auf der Nutzfläche.

• Bei jedem Produkt der Klasse Rustic können an den Stellen, wo die Mängel durch Spachtel ausgebessert wurden, kleine Fehlstellen (Vertiefungen) dieser Spachtel entstehen, welche durch die technische Bearbeitung des Bürstenprozesses verursacht werden. • Die Spezifika des gehobelten Produktes besteht in der manuellen Ausführung dieses Prozesses, durch welchen die Diele älter gemacht wird. An den gehobelten Stellen können Farbtonverstärkungen entstehen und bei Ästen und Fadenverwirrung kann die Nutzfläche leicht zerrissen und rau werden.

**Die Massivholzdiele von Panmar ist ein strukturiertes Produkt unter Verwendung von dem Holzbürstenprozess, wodurch je nach Aufstellung der Jahresrings in den gebürsteten Holzelementen kleine Ungleichheiten an den Dielenkanten (Fasen) entstehen können, was wohl sehr natürlich ist und keinen Produktmangel bedeutet.**

**Fußbodenabmessungen:**

Dicke 16 mm, 21 mm (+/- 0,2 mm)  
Breite 120 mm, 150mm, 195 mm (+/- 0,4 mm)  
Länge 600-900-1200-1800 mm (+/- 0,5 mm)